

8.1.3 En terug afbreken...

- Trek alle piketten en haringen uit en los alle scheerlijnen, ook de stormkoorden, uitgenomen de vier hoekpunten. Reinig alle piketten en haringen en breng ze op één plaats samen.



Voor wie zich elk jaar de rug breekt aan die honderden uit te trekken zware piketten... Met behulp van een sjorbalk en een stevig stuk touw maak je zo een "pikettentrekker". Maak het touw met een mastworp en een halve steek aan het begin en aan het einde van de pikettentrekker vast. De sjorbalk dient nu als hefboom. Zo vermijd je bovendien dat je de piketten beschadigt door er met een spade langs te steken.

- Leg de tent plat met drie helpers (die de drie tentpalen gelijkmatig laten zakken), dit nadat de vier hoekpunten werden losgemaakt.



- Haal het buizenstel uit elkaar. Controleer en tel de buizen vooraleer ze in de verpakking te steken.



- Controleer elk onderdeel en berg het op de juiste manier op.



Om de zeilen van een patrouilletent (binnen-, buiten- en grondzeil) op te vouwen:

- Maak een rechthoek van het zeil: plooi deuren, flappen en touwtjes naar binnen.



- Plooi elk van de beide helften (in de breedtelijn) dubbel tot aan de middenlijn. Trek alle plooiën effen.









- Herhaal deze operatie. Het oorspronkelijke vierkant is nu nog maar ¼ zo breed als aanvankelijk.



- Leg beide kanten op elkaar. Bij het binnen- en buitenzeil is de nok nu aan de zijkant zichtbaar.





- Doe hetzelfde in de lengterichting: breng de buitenkant tot in het midden. Let erop dat de twee helften zowat 20 cm van elkaar verwijderd blijven.



- Plooi elk van de buitenkanten nogmaals dubbel.



- Plooi de twee helften op elkaar.



- Het zeil kan ingepakt worden.



Plooi het grondzeil altijd op dezelfde manier.



Noteer eventuele gebreken (scheuren enz.) terwijl de tent nog rechstaat. Het is veel gemakkelijker om een tent zo te controleren dan wanneer ze plat op de grond ligt.



Let erop zeker alle metalen piketten en haringen uit te bodem te verwijderen. Ze verliezen, kost niet alleen je groep geld! Metalen piketten kunnen maaimachines ernstig beschadigen.

8.1.4 Extra mogelijkheid

Het buitendakzeil van de patrouilletent kan, mits juist en verstandig gebruik, nog anders opgesteld worden, bijvoorbeeld als veldkeuken of als afdak om materiaal onder te plaatsen. Maak echter nooit vuur onder een zeil dat daarvoor niet geschikt is.



2.6 Types vuren

→ p. 128



Piramidevuur

Een piramide- of tipivuur is de basis voor elk vuur. Zet hout van binnen naar buiten tegen elkaar, zodanig dat het hout dikker wordt naargelang je verder van de kern afkomt. Het vuur kan je aansteken langs een opening in de zijkant.



Stervuur

Rondom de resten van een piramidevuur leg je dikke takken met hun uiteinden in het vuur. Naarmate ze opgebrand raken, schuif je ze meer naar het midden.



Pagodevuur

Stapel in een vierkant almaar dunner wordende takken en stammen rond een piramidevuur. Op deze manier kan je een groot vuur aansteken.



Kraanvuur

Hang een pot op boven een piramidevuur.



Reflectorvuur

Maak met moeilyk brandbaar hout of met aluminiumfolie een reflector vlakbij een piramidevuur. Als de wind de vlammen tegen de reflector blaast, wordt de warmte weerkaatst.